

Ficha técnica

Brother

Modelos / familias

MFC-J5340DWE, MFC-J5740

Fuente del fabricante

Guía del usuario online (HTML/PDF)

https://support.brother.com/g/s/id/html/doc/mfc/cv_mfc5955dw/spa/PDF/PDF.pdf

Las páginas siguientes son un extracto técnico del documento oficial del fabricante.

- 5 Aunque el equipo esté apagado, se encenderá automáticamente para realizar tareas periódicas de mantenimiento del cabezal de impresión y, a continuación, se apagará él solo.
- 6 El ruido depende de las condiciones de impresión.
- 7 Medición realizada de acuerdo con el método descrito en DE-UZ 205.
- 8 Velocidad de impresión:
 - MFC-J5340DW/MFC-J5345DW/MFC-J5740DW
28 ipm (Blanco y negro) / 28 ipm (Color)
 - MFC-J5955DW
30 ipm (Blanco y negro) / 30 ipm (Color)
 Las velocidades de impresión se calcularon de conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

Especificaciones de tamaño de los documentos

Tamaño del documento	Ancho de la unidad ADF	De 105 a 215,9 mm
	Longitud de la unidad ADF ¹	De 148 a 355,6 mm
	Ancho del cristal de escáner	Máx. 215,9 mm
	Longitud del cristal de escáner	Máx. 297 mm

¹ Hasta 900 mm con la función de papel largo.

Especificaciones de los soportes de impresión

Entrada de papel	Bandeja de papel #1	Tipo de papel ¹	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado	
		Tamaño del papel ²	(Horizontal) A4, Letter, Ejecutivo (Vertical) A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)	
		Capacidad máxima de papel	Hasta 250 hojas de papel normal de 80 g/m ²	
	Bandeja de papel #2 (MFC-J5740DW/ MFC-J5955DW)	Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado	
		Tamaño del papel	(Horizontal) A4, Letter (Vertical) A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio	
		Capacidad máxima de papel	Hasta 250 hojas de papel normal de 80 g/m ²	
	Bandeja multipropósito (bandeja MP) ³ (MFC-J5740DW/ MFC-J5955DW)	Tipo de papel ¹	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado	
		Tamaño de papel / Máxima capacidad de papel	(Horizontal) A4, Letter, Ejecutivo (Vertical) A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)	Hasta 100 hojas de papel normal de 80 g/m ²

			Papel largo (ancho: 88,9 - 297 mm / alto: 431,9 - 1200 mm)	Hasta 1 hoja
	Ranura manual de alimentación (MFC-J5340DW/ MFC-J5345DW)	Tipo de papel ¹	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado	
		Tamaño del papel	(Horizontal) A4, Letter, Ejecutivo (Vertical) A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)	
		Capacidad máxima de papel	Hasta 1 hoja	
Salida de papel ¹			• Papel de tamaño A4/Letter o inferior Hasta 100 hojas de papel normal de 80 g/m² (hacia arriba en la bandeja de salida del papel) • Papel de tamaños superiores a A4/Letter Hasta 50 hojas de papel normal de 80 g/m² (hacia arriba en la bandeja de salida del papel)	

¹ En el caso del papel glossy, extraiga inmediatamente las páginas impresas de la bandeja de salida del papel para evitar las manchas.

² El papel glossy está disponible en tamaño A4 o Letter y tamaños inferiores.

³ Le recomendamos que use la bandeja MP para papel glossy.

Especificaciones del fax

Compatibilidad	- MFC-J5340DW/MFC-J5345DW ITU-T Grupo 3 - MFC-J5740DW/MFC-J5955DW ITU-T Súper Grupo 3
Velocidad del módem	- MFC-J5340DW/MFC-J5345DW Recuperación automática: 14 400 bps - MFC-J5740DW/MFC-J5955DW Recuperación automática: 33 600 bps
Ancho de escaneado (documento de una sola cara)	Unidad ADF: 208 mm (A4) Cristal de escaneado: 204 mm (A4)
Ancho y largo de escaneado (documento a 2 caras) (MFC-J5740DW/MFC-J5955DW)	Ancho: 208 mm (A4/Letter/Legal) (ADF) Longitud: 349,6 mm (unidad ADF)
Ancho de impresión	291 mm (A3)
Escala de grises	ByN: 8 bits (256 niveles) Color: 24 bits (8 bits por color/256 niveles)
Resolución (Horizontal)	203 ppp
Resolución (Vertical)	Estándar: 98 ppp (Negro) 196 ppp (Color)
	Fina: 196 ppp (Negro) 196 ppp (Color)

Resolución (Vertical)	Superfina: 392 ppp (Negro)
	Fotografía: 196 ppp (Negro)
Libreta de direcciones	100 nombres × 2 números o direcciones de correo electrónico
Grupos	Hasta 6
Multienvío	250 (200 libreta de direcciones/50 marcación manual)
Remarcación automática	3 veces a intervalos de 5 minutos
Transmisión desde la memoria	Hasta 150 hojas ¹
Recepción sin papel	Hasta 150 hojas ¹

¹ Por 'páginas' se entiende lo especificado en la 'Tabla de pruebas ITU-T 1' (una carta comercial normal, con resolución estándar y código MMR).

Especificaciones de copia

Color/Monocromo	Sí/Sí
Ancho de copia	204 mm ¹
Copias múltiples	Apila/Ordena hasta 999 páginas
Ampliar/Reducir	25% a 400% (en incrementos de 1%)
Resolución	Imprime hasta 1200 × 4800 ppp
Copia automática a 2 caras (MFC-J5740DW/MFC-J5955DW)	Tipo de papel Papel normal, Papel reciclado
	Tamaño de papel A4, Letter, A5

¹ Al realizar copias en papel de tamaño A4.

Especificaciones de las unidades flash USB

Soportes compatibles		Unidad flash USB ¹
Impresión JPEG	Resolución	Hasta 1200 × 4800 ppp
	Tipo de papel	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado
	Tamaño de papel	A4, Letter, A3, Ledger, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm)
	Formato de archivo	JPEG (no compatible con el formato JPEG progresivo)
Impresión PDF (MFC-J5955DW)	Resolución	Hasta 1200 × 1800 ppp
	Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado
	Tamaño de papel	A4, Letter, A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio, A5, A6
	Formato de archivo	Versión de PDF 1.7
Escaneado a soporte	Formato de archivo	JPEG, PDF (Color, gris) TIFF, PDF (blanco y negro)

¹ La unidad flash USB no se incluye. USB 2.0 de máxima velocidad. Estándar de almacenamiento masivo USB. Formatos compatibles: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Especificaciones del escáner

Color/Monocromo	Sí/Sí
------------------------	-------

Compatible con TWAIN	Sí (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10)
Compatible con WIA	Sí (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10)
Color / Profundidad	Procesamiento de color de 48 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida)
Escala de grises	Procesamiento de color de 16 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida)
Resolución	Hasta 19 200 × 19 200 ppp (interpolado) ¹ Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (desde el cristal de escaneado) Hasta 600 × 600 ppp (óptico) (desde la unidad ADF)
Ancho y largo de escaneado (documento de una sola cara)	(Cristal de escaneado) Ancho: hasta 213,9 mm Longitud: hasta 295 mm (Unidad ADF) Ancho: hasta 213,9 mm Longitud: hasta 353,6 mm
Ancho y largo de escaneado (documento a 2 caras) (MFC-J5740DW/MFC-J5955DW)	Ancho: hasta 213,9 mm (unidad ADF) Longitud: hasta 353,6 mm (unidad ADF)

¹ Escaneado máximo de 1200 × 1200 ppp con el controlador WIA en Windows 7 SP1, Windows 8.1 y Windows 10 (se puede seleccionar una resolución de hasta 19200 x 19200 ppp con la utilidad del escáner).

Especificaciones de la impresora

Emulación (MFC-J5955DW)	PCL6, BR-Script3, PDF versión de PDF 1.7, versión de XPS 1.0	
Resolución	Hasta 1200 × 4800 ppp	
Ancho de impresión ¹	291 mm Sin bordes ² : 297 mm	
Sin bordes	A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)	
Copia automática a 2 caras	Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado
	Tamaño de papel	A4, Letter, A5, Ejecutivo
Velocidad de impresión	Consulte la página del modelo en el sitio web local de Brother.	

¹ Al imprimir en papel de tamaño A3.

² Cuando la función Sin bordes está activada.

Especificaciones de la interfaz

USB ^{1 2}	Use un cable de interfaz USB 2.0 de una longitud inferior a 5 m.
LAN	Use un cable Ethernet UTP de categoría 5 o superior.
LAN inalámbrica	IEEE 802.11a/b/g/n (infraestructura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)
NFC (MFC-J5955DW)	Sí

- 1 El equipo dispone de una interfaz USB Hi-Speed 2.0 (alta velocidad). El equipo puede conectarse también a un ordenador que disponga de una interfaz USB 1.1.
- 2 Los puertos USB de terceros no son compatibles.

Especificaciones de la red



Puede conectar su equipo a una red para la impresión en red, el escaneado en red, el envío por PC-Fax y la recepción PC-Fax (solo para Windows).

Seguridad de red (cableada)		APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Seguridad de red (inalámbrica)		APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Seguridad de red inalámbrica ¹		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Utilidad de asistencia a la configuración inalámbrica	WPS	Sí

¹ Wi-Fi Direct solo es compatible con WPA2-PSK (AES).

Especificaciones de requisitos de ordenador

Sistemas operativos y funciones de software compatibles

Plataforma informática y versión del sistema operativo		Interfaz del ordenador			Procesador	Espacio necesario en el disco duro para instalación ¹	
		USB ²	LAN cableada	WLAN (Wi-Fi)		Para controladores	Para aplicaciones (incluidos controladores)
Sistema operativo Windows	Windows 7 SP1 ^{3 4 5} Windows 8.1 ^{3 4}	Impresión PC Fax ⁶ Escaneado			Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64)	650 MB	1,3 GB
	Windows 10 Home ^{3 4} Windows 10 Pro ^{3 4} Windows 10 Education ^{3 4} Windows 10 Enterprise ^{3 4}						
	Windows Server 2008 ⁵	Impresión Escaneado	Impresión			50 MB	N/A
	Windows Server 2008 R2 ⁵				Procesador de 64 bits (x64)		

	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019				
Sistema operativo Mac ⁷	macOS v10.14.6 macOS v10.15.x macOS v11	Impresión PC Fax (envío) ^{6 8} Escaneado	Procesador de 64 bits	N/A	550 MB

- ¹ Se requiere una conexión a Internet para instalar el software si el disco de instalación de Brother no se suministra.
- ² Los puertos USB de terceros no son compatibles.
- ³ Para WIA, resolución 1200 × 1200. La utilidad del escáner de Brother permite mejorar la resolución hasta 19200 x 19200 ppp.
- ⁴ Nuance™ PaperPort™ 14SE admite Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education y Windows 10 Enterprise.
- ⁵ Windows 7 SP1 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 con Extended Security Update hasta el 10 de enero de 2023.
- ⁶ PC-Fax solo admite faxes en blanco y negro.
- ⁷ Exención de responsabilidad de Mac OS
Admite AirPrint: imprimir o escanear mediante macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores de Mac para este equipo.
- ⁸ Solamente AirPrint.

Para obtener información acerca de las actualizaciones de los controladores, consulte la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com.

Todas las marcas comerciales, nombres de productos y de marcas son propiedad de sus compañías respectivas.



Información relacionada

- [Apéndice](#)